

Размотчик металла марки
Mazanek модели RR 1250
Фальцеосадочный станок ZRR 1000

Техническая документация



Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: mzk@nt-rt.ru
www.mazanek.nt-rt.ru

Описание

Увеличивая производство определенных металлоконструкций из тонколистового и рулонного металла, необходимо экипировать свой производственный цех соответствующим оборудованием, выполняющим самую тяжёлую работу – разматывателем рулонного металла. Высокоэффективный мощнейший размотчик от компании Mazanek – это хорошая альтернатива дорогостоящим бухторазматывателям высочайшего качества. Разматыватель металла сконструирован таким образом, что позволяет обрабатывать рулонный металл весом до 5000 кг.

Характеристики

Производитель	Mazanek
Страна производства	Польша
Рабочая длина станка	1250 мм
Внутренний диаметр рулона	360-540 мм
Наружный диаметр развернутого материала	1300 мм
Высота оси от паркета	750 мм
Максимальный вес рулона	5000 кг
Габаритные размеры ДхШхВ	1700x820x1000 мм
Масса станка	350 кг
Гарантия	1 год

Фальцеосадочный станок Mazanek ZRR 1000

Широкий ассортиментный ряд оборудования для гибки, резки и других манипуляций по обработке тонколистового и рулонного металла, предоставила рынку промышленная польская компания Mazanek, имеющая за спиной многолетний опыт работы.

Для закрытия фальцевого соединения на трубах из тонкостенного материала, предлагаем фальцеосадочный инструмент данной марки – Mazanek ZRR 1000.

Описание

Фальцеосадочный станок Mazanek ZRR 1000 – конструкция, оборудована устойчивой стойкой и основным корпусом с кареткой и прокатными роликами. Прочность стали, из которой изготовлены гибочные ролики, обеспечивает плотное закрытие фальцевого замка.

Используя Фальцеосадочный Mazanek значительно увеличится рентабельность изготавливаемой продукции.

Принцип работы данного устройства построен на продольной прокатке фальцевого замка, выполняющего специальными прокатными роликами, которые тщательно отшлифованы и не повреждают металл и полимерное покрытие заготовок.

Применение

Данная модель варьированного фальцезакаточного станка нашла широкое применение в строительной области для изготовления водосточных и вентиляционных труб, воздуховодов, других трубопроводов. С использованием подобного станка Вы сможете производить эффективные изделия цилиндрической формы.

Фальцезакатная машина Mazanek – простое решение для качественной работы!

Технические характеристики	Значение
Рабочая длина станка	1000 мм
Толщина обрабатываемого листа	0,5 мм
Максимальный диаметр материала	80 мм
Максимальное усилие	1000 - 5000 кг
Габариты ДхШхВ	1310x770x1170 мм
Масса станка	95 кг
Гарантия	12 месяцев

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: mzk@nt-rt.ru
www.mazanek.nt-rt.ru