## СИГМЕНТНЫЙ ЛИСТОГИБ Mazanek ZGRs 1000L-1250L-2000L

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: mzk@nt-rt.ru www.mazanek.nt-rt.ru

## Листогиб сегментный Mazanek ZGRs-1000L



### Технические характеристики

Тип привода: Механический (ручной)

Длина листа (мм): 1050 голщина листа (мм): 1 Наличие сегментов: Да Производитель: МАZANEK Максимальный угол гиба: 150 Страна производства: Польша Габариты: 1440x790x1060

Bec: 160

## ОПИСАНИЕ

Листогибы ZGRs предназначены для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла. Листогибы Mazanek сочетают в себе высокие технико-эксплуатационные характеристики и доступную цену. Листогибы Mazanek предназначены для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла.

Конструкция станка проста и надежна. Станки изготавливаются из качественных конструкционных сталей. В механизме прижима материала используется прижимная балка оригинальной конструкции, позволяющая добиться надежной работы при ее относительно малой массе.

## Описание:

Глубина подачи листа неограничена

Благодаря оригинальной конструкции и многоосевым петлям гибочной балки, станок не повреждает покрытие металла, а также снижаются усилия необходимые для гибки

Пружинные компенсаторы гибочной балки существенно облегчают работу

Станки снабжены встроенным угломером и ограничителем угла гиба

Возможна гибка металла до 150° на станке и гибка обкладки до 180°

Газовые компенсаторы прижимной балки позволяют легко и надежно фиксировать изделие

Регулировочные опции станка позволяют избежать возникновения «саблевидности» на готовых изделиях

Ножной привод позволяет использовать руки в других операциях

Настройка станка проста и не требует специального оборудования

## Листогиб сегментный Mazanek ZGRs-1300L



Технические характеристики

Тип привода: Механический (ручной)

Длина листа (мм): 1310 Толщина листа (мм): 1 Наличие сегментов: Да Производитель: MAZANEK Максимальный угол гиба: 145 Страна производства: Польша Габариты: 1690x790x1060

Bec: 190

### ОПИСАНИЕ

Листогибы ZGRs предназначены для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла. Листогибы Mazanek сочетают в себе высокие технико-эксплуатационные характеристики и доступную цену. Листогибы Mazanek предназначены для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла.

Конструкция станка проста и надежна. Станки изготавливаются из качественных конструкционных сталей. В механизме прижима материала используется прижимная балка оригинальной конструкции, позволяющая добиться надежной работы при ее относительно малой массе.

## Описание:

Глубина подачи листа неограничена

Благодаря оригинальной конструкции и многоосевым петлям гибочной балки, станок не повреждает покрытие металла, а также снижаются усилия необходимые для гибки

Пружинные компенсаторы гибочной балки существенно облегчают работу

Станки снабжены встроенным угломером и ограничителем угла гиба

Возможна гибка металла до 150° на станке и гибка обкладки до 180°

Газовые компенсаторы прижимной балки позволяют легко и надежно фиксировать изделие

Регулировочные опции станка позволяют избежать возникновения «саблевидности» на готовых изделиях Ножной привод позволяет использовать руки в других операциях

Настройка станка проста и не требует специального оборудования

## Листогиб сегментный Mazanek ZGRs-2000L/1,5



Тип привода: Механический (ручной)

Длина листа (мм): 2100
Толщина листа (мм): 1.5
Наличие сегментов: Да
Производитель: MAZANEK
Максимальный угол гиба: 150
Страна производства: Польша
Габариты: 2650x850x1250

Bec: 300

#### ОПИСАНИЕ

Листогибы ZGRs предназначены для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла. Листогибы Mazanek сочетают в себе высокие технико-эксплуатационные характеристики и доступную цену. Листогибы Mazanek предназначены для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла.

Конструкция станка проста и надежна. Станки изготавливаются из качественных конструкционных сталей. В механизме прижима материала используется прижимная балка оригинальной конструкции, позволяющая добиться надежной работы при ее относительно малой массе.

### Описание:

Глубина подачи листа неограничена

Благодаря оригинальной конструкции и многоосевым петлям гибочной балки, станок не повреждает покрытие металла, а также снижаются усилия необходимые для гибки

Пружинные компенсаторы гибочной балки существенно облегчают работу

Станки снабжены встроенным угломером и ограничителем угла гиба

Возможна гибка металла до 150° на станке и гибка обкладки до 180°

Газовые компенсаторы прижимной балки позволяют легко и надежно фиксировать изделие

Регулировочные опции станка позволяют избежать возникновения «саблевидности» на готовых изделиях

Ножной привод позволяет использовать руки в других операциях

Настройка станка проста и не требует специального оборудования